





# sombrilla shadows plus



#### **PRODUCTO**

# sombrilla shadows plus

La sombrilla Shadows ha crecido, con mayores dimensiones manteniendo su diseño contemporáneo. Estructura adaptada a las nuevas dimensiones, lo que le confiere un alto grado de resistencia y un funcionamiento simplificado. Convierte tu jardín o terraza en un punto de encuentro con sombra refrescante y agradable, para disfrutar del contacto con la naturaleza. Las grandes dimensiones y la forma geométrica del producto crean una atmósfera especial.

- > Fuerza de su estructura.
- > 8 tejidos independientes.
- Posibilidad de cubrir hasta 36m² de superficie.
- Resistencia al viento.
- > Mayor resistencia a la lluvia.
- > Posibilidad modular.

- Sistema telescópico de apertura manual con doble palanca.
- Mástil de acero metalizado y lacado (120mm de diámetro).
- Perfil superior de aluminio blanco brillante o lacado (varillas).
- > Torno de acero inoxidable.
- > Tela acrílica/PVC microperforada.
- > Base en acero metálico y lacado.





# **DIMENSIONES**



	<b>Dimensiones</b> (m)			
<b>Área Cubierta</b> (m)	а	b	С	d
5.00 x 5.00	4.79	1.21	3.51	2.48
5.50 x 5.50	4.79	0.88	3.50	2.38
6.00 x 5.00	4.53	0.52	3.50	2.19
6.00 x 6.00	4.81	0.51	3.50	2.19

Medidas aproximadas. Estas medidas pueden cambiar y/o variar dependiendo de la ubicación y/o forma de aplicación.

#### **TELAS**









# **BASE ARTICULADA UNIVERSAL** (interior)

Base universal de acero metalizado y lacado incluida en el artículo. Tiene un sistema articulado para ayudarte a poner y quitar la sombrilla. Para atornillar directamente al suelo o al perno de anclaje.





#### **EXTRAS**

# sombrilla shadows plus

# acabados

# **VARILLAS**

 Varillas de aluminio lacado en el color deseado.



# **CENEFAS**

> 8 cenefas individuales de aprox. 17 cm en los 4 lados.



# **CANALONES**

- > Canalón de unión en lona acrílica.
- > Fijación mediante dos perfiles de aluminio.
- Desagüe hacia un lado.





# sombrilla shadows plus

# bases

# cubroo

#### **BASE CHAPA REFORZADA**

Base de chapa reforzada de 92x92cm, com 12mm de espesor, en acero metalizado y lacado.

Para atornillar al suelo.

Tiene un sistema articulado para ayudarte a poner y quitar la sombrilla.



# **ARAÑA DE ANCLAJE**

Araña con base de 30x30cm.

Para anclage al suelo.

La base articulada se atornilla en esta pieza.

El agujero para el perno de anclaje tendrá que ser de 70x70x80cm.







#### **EXTRAS**

# sombrilla shadows plus

# equipos eléctrico

#### **TOMAS**

- > Dos tomas eléctricas de 220v.
- > Fijado en el mástil.

Aprox.: 120cm desde la base.



# **CALENTADORES**

- > Calentadores de masa.
- > Hasta dos calefactores por sombrilla.
- Multidireccional.
- Fácil aplicación.
- > Amplia zona de calentamiento.



### **LEDS**

- Kit de Baterías:
   4 barras LED,
   control remoto, dimmer
   y batería con autonomía
   para aprox. 10h.
- > Kit 220v: 8 barras LED, control remoto, dimmer y conexión para 220v.



